

# ServiDent

Technique - Vente

## CATALOGUE

### PÉRIPHÉRIQUES & CONSOMMABLES



**Spécialiste de l'agencement  
des cabinets dentaires  
depuis plus de 30 ans**

Accompagnement et conseil personnalisés, suivi technique.

# LA SOCIETE

## NOS VALEURS

La Société **SERVIDENT** a vu le jour en **juin 1992**. **Fabrice Aubin**, son fondateur a travaillé seul pendant 5 ans en SAV dentaire et la société a évolué autour du Service et du Technique.  
Au fil des années, l'équipe s'est étoffée pour garantir une **qualité de service**, ADN de cette entreprise.  
Aujourd'hui, ce sont **17 personnes au service de nos clients** qui chaque jour, s'impliquent pour répondre au mieux, à **leurs besoins**.

### ENGAGEMENT

pour satisfaire nos clients

### CONSEIL

dans l'accompagnement des projets

### EXPERTISE TECHNIQUE

pour l'installation et

la réparation du matériel dentaire

### DISPONIBILITE

pour répondre aux urgences dans les 24H

**Poste de soins**  
**Radiologie et empreintes numériques**  
**Mobilier**  
**Eclairage**  
**Stérilisation**  
(autoclave, thermolaveur, soudeuse, imprimante, bacs ultra-sons ...)  
**Instrumentation**  
**Compresseur**  
**Aspiration**  
**Périphériques**  
(combinés pour parodontie, moteurs de chirurgie)



# L'ÉQUIPE

## SERVIDENT

C'est 11 collaborateurs itinérants à votre service ...



... et 6 collaborateurs sédentaires pour assurer le support nécessaire au bon fonctionnement des interventions clients

# SOMMAIRE

	PAGE
<b>INSTRUMENTS ROTATIFS</b>	<b>5--7</b>
· Turbine / contre-angle	
<b>AUTOMATES ENTRETIEN ROTATIFS</b>	<b>8-9</b>
<b>ORGANISATION INSTRUMENTATION/MEUBLES</b>	<b>10-11</b>
<b>PARODONTOLOGIE</b>	<b>12-17</b>
· Détartreurs pneumatiques	
· Aéropolisseurs/ sableuse	
· Ultra-sons (pièce à main et appareil table)	
· Combinés	
<b>CHIRURGIE</b>	<b>19-23</b>
· Moteur Chirurgie et Implantato	
· Piezo Chirurgie	
· Instruments et accessoires	
<b>CHAINE ASEPSIE</b>	<b>24-29</b>
· Accessoires thermo laveur	
· Soudeuse	
· Accessoires Autoclave	
· Accessoires et produits Gamasonic	
<b>ENTRETIEN FAUTEUIL</b>	<b>30-31</b>
<b>ASPIRATION ET RECUPERATEUR D'AMALGAME</b>	<b>32-33</b>
· Produits et accessoires	
<b>SIÈGES</b>	<b>34-35</b>
<b>FORMATIONS</b>	<b>36</b>
<b>SCANNER OPTIQUE</b>	<b>37</b>
· Accessoires	
<b>RADIOLOGIE</b>	<b>38-39</b>
· Consommables développeur et panoramique	

*Liste non exhaustive de produits vendus par Servident  
n'hésitez pas à nous contacter pour des demandes particulières.*




# INSTRUMENTATION ROTATIVE

NSK

Turbine

Gamme M



Gamme Z



## CARACTÉRISTIQUES «M»

Puissance 26w
Corps acier chirurgical
Système clean head / 4 sprays
Livré avec embout lubrification selon raccord
Garantie 24 mois

## CARACTÉRISTIQUES «Z»

Puissance 33 à 44w
Corps titane
Système clean head / 4 sprays
Livré avec embout lubrification selon raccord
Garantie 24 mois

# CONSOMMABLES

Raccord Kavo



Raccord Sirona



Raccord NSK



Réf. Z182100



Réf. Z020201



Réf. Kavo



Réf. Sirona



Réf. WH



Réf. BA



NSK

# INSTRUMENTATION ROTATIVE

NSK

## Contre-angles M, X ET Z



### CARACTÉRISTIQUES «CA M »

Instrument acier chirurgical
Valve anti-retour Clean Head
Garantie 24 mois



### CARACTÉRISTIQUES «CA X»

Instrument Titane
Valve anti-retour Clean Head
Garantie 24 mois



### CARACTÉRISTIQUES «CA nano»

Instrument L 9.5mm
Instrument Titane
Garantie 36 mois



### CARACTÉRISTIQUES «CA Z»

Tête $\varnothing$ 8.9 x 13.4mm
Système switch (variation spray)
Instrument Titane
Garantie 36 mois



SYSTÈME SWITCH

# INSTRUMENTATION ROTATIVE

## BIEN AIR Turbines



Bora2

### CARACTÉRISTIQUES «BORA»

Puissance 20w et 59dB
Tête $\varnothing$ 11.9 x H13.2mm
4 sprays air/eau convergent vers la fraise
Bouton poussoir cool touch
Garantie 24 mois



Tornado

### CARACTÉRISTIQUES «TORNADO»

Puissance 30w et 55dB
Revêtement Protective Shield PVD
Griffe Accu-Chuck Preciplus
Garantie 5 ans Tornado X



Contre-angle Nova

### CARACTÉRISTIQUES «CA NOVA»

Tête $\varnothing$ 6,3 x H13.7mm
Instrument acier chirurgical
Bouton poussoir anti-chauffe en céramique
Garantie 36 mois

Consommables



Réf. 160036 SPRAYNET



Réf. 160064 LUBRIFLUID

# AUTOMATE ENTRETIEN ROTATIFS

## Automate ICare Plus

Ref S102001

Ref S103001



CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Poids 14Kg - Dim. L 400 x P 405 x H 355mm	Encombrement limité sur plan de travail
4 instruments traités en 18min	Rapide
Nettoie, désinfecte et lubrifie	Traitement complet chimique des rotatifs
Actions en rotation	Désinfection profonde des instruments
Code couleur selon étape du cycle	Pas de surveillance lors du cycle
2 modèles : 2 turbines / 2 contre-angles 1 turbine / 3 contre-angles	Modulable
Tiroirs pour produits usagés	Pas d'évacuation à installer
Normes 15 883 - 3 // 15 883 - 5	En conformité avec les normes en vigueur





# CONSOMMABLES ICARE PLUS

NETTOYANT	Réf. ACL600	N.clean	6fl x 500ml
DESINFECTANT	Réf. ACD600	N.Cid	6fl x 500 ml
HUILE	Réf. Z016130	Bidon 1L	



## CONSOMMATION

N.clean : 500ml - 35 cycles

N.Cid : 500ml - 47 cycles

Huile : 1L - 500 cycles

## Adaptateurs selon la marque des turbines utilisées

Adaptateur NSK	Réf : Z1127010
Adaptateur Bien Air	Réf : Z1127014
Adaptateur WH	Réf : Z1127012
Adaptateur Kavo	Réf : Z1127011
Adaptateur Sirona	Réf : Z1127013



## L'ENTRETIEN DES ROTATIFS (manuel ou automate)

**est un challenge quotidien pour l'équipe dentaire.**

Nous mettons notre expertise au service de nos clients en trouvant les solutions pour un entretien liant les contraintes cliniques et mécaniques aux normes en vigueur pour ce type d'instruments.

**Demandez un rendez-vous pour des préconisations personnalisées**

# ORGANISATION INSTRUMENTATION

## Cassettes et instruments «Hu Friedy»



Servident, en association avec nos fabricants, vous propose un audit personnalisé, à votre cabinet, pour réfléchir sur la meilleure organisation pour vous et votre équipe



- IMEDIN160
- IMEDIN161
- IMEDIN162
- IMEDIN163
- IMEDIN164
- IMEDIN165
- IMEDIN166
- IMEDIN167
- IMEDIN168
- IMEDIN169
- IMEDIN1611

### CARACTÉRISTIQUES

Configuration sur mesure

Protection des instruments

Travail en toute sécurité

#### 3 dimensions de cassettes

Format DIN pour 20 instruments

Format ½ DIN pour 10 instruments

Format ¼ DIN pour 5 instruments


11 coloris de silicone



# ORGANISATION MEUBLES



Méthode d'organisation dans vitrine FERLAIN,  
Tubs HU FRIEDY pour une organisation  
ergonomique et pratique



Méthode d'organisation  
DBox dans meuble TAO,  
Dental Art avec conteneurs portables  
permettant d'organiser le matériel  
grâce à des séparateurs et code couleur.



# PARODONTOLOGIE

## DÉTARTEURS PNEUMATIQUES

### S 970 L NSK



Réf. T1020 détartreur pour raccord turbine NSK

Réf. T1013 détartreur pour raccord turbine Kavo

Réf. T1015 détartreur pour raccord turbine Sirona



S1 / S2 / S3

Livrés avec 3 inserts

et une clé CR20



Livrés avec 3 inserts

### SONIFLEX 2008L

Réf. 1 005 9310 raccord Kavo

Réf. 1 007 0540 raccord Sirona



**POURQUOI  
UN DÉTARTEUR PNEUMATIQUE ?**  
Détarteurs avec anneaux de contrôle  
pour ajuster la fréquence d'oscillation  
Il est très pratique  
pour les traitements ponctuels  
(tartre, excès de colle,  
nettoyage intrado prothétique....)

# PARODONTOLOGIE

## AÉROPOLISSEUR / SABLEUSE

### PROPHY-MATE NEO NSK

Réf. Y135029 (raccord NSK)

Réf. Y135030 (raccord Kavo)

Réf. Y135033 (raccord BA)



Ref Y900693 Poudre Flash Pearl

Aéropolisseur supra-gingival  
Pièce à main double rotation à 360

### RONDOflex plus 360 KAVO



Poudre 27 $\mu$ m ou 50 $\mu$ m

Aéropolisseur supra-gingival (25  $\mu$ m)  
Sableuse pour collage (50  $\mu$ m)

Réf : 10022179 Rondoflex

Réf : P1005600 Raccord Kavo (pour cordon turbine)

### AIRNGO easy ACTEON

Aéropolisseur supra et sous-gingival

Réf : F10100 AirnGo (raccord Kavo)

Réf : F10101 AirnGo (raccord Sirona)

Réf : F10103 AirnGo (raccord Bien Air)

Réf : F10105 AirnGo (raccord Midwest)



Réf. 10258 Poudre AIRNGO Classique

# PARODONTOLOGIE

## PIÈCES À MAIN ULTRA-SONIQUES FAUTEUIL

### Détartreur ANTHOS non lumière u-PZ6

Réf. 95529094



### Détartreur ANTHOS lumière u-PZ7

Réf. 95529095



### Détartreur ACTEONSATELEC Newtron slim Bled (pour DCI)

Réf.12905



### Détartreur ACTEON SATELEC non lumière

Réf. F12281



### Détartreur EMS Piezon Led

Réf. FS455



### Détartreur EMS Piezon non lumière

Réf. EMS061



# PARODONTOLOGIE

## APPAREIL ULTRA-SONIQUE DE TABLE

### NSK

#### CARACTÉRISTIQUES

2 flacons 400ml aec pompe indépendante

Sélection flacon ou eau de ville

Compact avec 2 réservoirs intégrés

Pièce à main fine et légère

Technologie iPiezo 3 modes  
(paro / endo / /général)

**Livré avec 3 inserts (G4, G16, G8),  
une clé dynamométrique  
une boîte stérilisable avec PAM  
et inserts**



*Alimentation en eau sur flacon ou sur réseau ville*

### ACTEON



*Alimentation en eau sur flacon uniquement*

#### CARACTÉRISTIQUES

1 réservoir 300ml

Large gamme d'inserts

Code couleur selon puissance ultra-sons

**Livré avec 3 inserts (1,1S,H3),  
une PAM ultrasons,  
une clé universelle**

# PARODONTOLOGIE

## COMBINÉ EMS

### AIRFLOW MASTER

Appareil pour les traitements des maladies parodontales et maintenances (parodontales et implantaire)  
Selon le protocole GBT (Guided Biofilm Therapy)



#### CARACTÉRISTIQUES

3 pièces à main :

1 ultrasons + 2 aéropolissage Piezon : Airflow et Perioflow

Système NO PAIN

Filtres Acier et Eau

Système chauffant pour eau 25°C à 40°C

Système nettoyant et désinfection automatique

Pédale sans fil acier inoxydable

## CONSOMMABLES EMS

DV-0154A NIGHT CLEANER x 6bt 800 ml

DV-114A BACTERX PRO x 4bt 1000 ml

DV-082Z AIR FLOW PLUS 1bt aluminium 400 gr

DV-048/A AIR FLOW powder neutral 4xبت 300 gr

DV-070A AIR FLOW PERIO x 4بت 120 gr

DV-158 BIOFILM DISCLOSER 250 boulettes





# PARODONTOLOGIE

## ACCESSOIRES EMS



- FS455 Pièce à Main PIEZON lumière
- EN061 Pièce à Main PIEZON non lumière
  
- EL 540A Pièce à Main AIR FLOW non lumière
- EL 542A Pièce à Main PERIO non lumière
  
- DS-016A Insert PS pour surfaçage
- DS-016A/T Insert PS x 3 pour surfaçage
- DS-083A Insert PSL pour surfaçage
- DS-083A/T Insert PSL x 3 pour surfaçage
- DS-084A Insert PSR pour surfaçage
- DS-084A/T Insert PSR pour surfaçage
- FS-461 Insert PSR et PSL pour surfaçage
- DS-010A mandrin endo 120°
- DS-065A Insert 4 PI pour implant

## COMBINÉ MECTRON



### CARACTÉRISTIQUES

- 3 pièces à main :
- 1 PAM ultrasons + 2 PAM aéropolissage
- Choix irrigation : flacon ou réseau
- Fonction Soft mode
- Réservoirs poudre supra et sous gingivale



Bicarbonate de sodium 40µm



Glycine 25µm

# CHIRURGIE

## MOTEURS CHIRURGIE NSK

### SURGIC PRO LUMIÈRE AVEC CA SG20L



CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Puissance : 5 - 80 Ncm	Forte puissance pour aide extractionnelle
8 Programmes de 8 plages	Programmation simple et rapide
Pédale filaire multifonctions à variation	Gestion des fonctions moteur au pied
Système Calibrage contre angle	Pas de perte de puissance du contre angle
Livré avec 5 lignes d'irrigation, support contre angle et potence pour liquide irrigation	Complet pour démarrer l'activité
Dim. L268 X P220 x H100mm	Moteur compact

### SURGIC PRO 2 LUMIÈRE AVEC CA XSG20L



CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Moteur puissant 80 Ncm SGL80M	Forte puissance pour aide extractionnelle
Pédale sans fil	Pratique et hygiénique
Ecran tactile couleur	Réglages intuitifs
Connexion avec Variosurg 3 par Pad	Simple et rapide pour passer d'une technologie à l'autre
Connexion avec Ossée 100+	Rapidité pour contrôler la bonne stabilité primaire implantaire
Livré avec 3 lignes d'irrigation, support contre angle et potence pour liquide irrigation et CA vert	Complet pour démarrer l'activité

# CHIRURGIE

## INSTRUMENTS CHIRURGICAUX NSK

### CONTRE ANGLE Multiplicateur SG45L / SG93L

SG45L



SG63L



### CONTRE ANGLE Vert SG20L / X DSG20L

SG20L



XDSG20L



### PIÈCE A MAIN droite ou angulée SGS / SGAES

SGS ES



SGA ES



LA SALLE DE CHIRURGIE  
demande une réflexion particulière  
en terme d'ergonomie et d'organisation de travail.

Nous offrons un SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT  
sur la conception et l'organisation  
de l'espace chirurgie

N'HÉSITEZ PAS À NOUS SOLLICITER

# CHIRURGIE

## MOTEURS CHIRURGIE BIEN AIR

### NEW CHIROPRO



#### CARACTÉRISTIQUES

Puissance : micromoteur 70 Ncm

CA vert 20° 1

Micromoteur MX i LED auto ventilée

Livré avec 5 lignes d'irrigation,  
support contre angle et potence  
pour liquide irrigation

## INSTRUMENTS CHIRURGICAUX BIEN AIR



- 1 - Réf : Pièce à main bleue 1:1
- 2 - Réf : Contre angle rouge 1:2,5
- 3 - Réf : Pièce à main rouge 1:2
- 4 - Réf : Contre angle vert mini-tête 20:1
- 5 - Réf : Contre angle vert 20:1

## CONSOMMABLES

Réf 1500984 Lignes irrigations stériles x10 BIEN AIR

Réf Z263001 Lignes irrigations stériles x5 NSK

Réf U494304 Mandrin de calibre NSK

Réf Z313102 Cassette de stérilisation Variosurg NSK

Réf S900040 Cassette de stérilisation Surgic pro NSK



# CHIRURGIE

## MOTEURS PIEZO CHIRURGIE

### VARIOSURG NSK



#### CARACTÉRISTIQUES

Technologie iPiezo
3 modes SURG, ENDO, PERIO et mode BURST
9 programmes : 5 chirurgie, 2 endodontie, 2 Paradontie
Pédale multifonctions à variation
Cassette de stérilisation
Livré avec 5 lignes d'irrigation, cassette de stérilisation, 1 kit 6 inserts basic H (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11)

### PIEZOTOME CUBE ACTEON



#### CARACTÉRISTIQUES

Dimensions : L25 x H16 x P27cm
Adaptation dynamique de la puissance selon les variations rencontrées (pressions sur insert, coupe osseuse, gestion tissus mous...)
Livré avec 1 Kit Universal ou essentiel (6 inserts) et une clé dynamométrique
Lignes d'irrigation autoclavables ou usage unique Très large gamme d'inserts (extraction, chirurgie osseuse, expansion, sinus lift...)

## BISTOURI ELECTRIQUE XO



#### CARACTÉRISTIQUES

2 fonctions : découpe et coagulation
Contrôle automatique de la puissance
2 fonctions : découpe et coagulation
Contrôle automatique de la puissance

# CHIRURGIE

## ACCESSOIRES

### MESURE OSTEOINTEGRATION NSK OSSEO 100



CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Appareil de mesure de l'ostéo-intégration sans fil	Rapide, autonome, non invasif, sécurisée 1h d'autonomie sur batterie en fonctionnement continu
Chargeur de batterie	Charge complète en 3h
Livré avec chargeur et tournevis Multipeg	



- 1/ le Multipeg se visse sur l'implant manuellement
- 2/ Diriger la pièce à main Osséo 100 vers l'extrémité aimantée du multipeg qui est stimulé par les impulsions magnétiques et vibre en fonction de la densité du contact entre l'os et la surface implantaire
- 3/ une valeur ISQ apparaît sur l'écran; Elle indique le niveau de stabilité de l'implant sur l'échelle ISQ de 1 à 99; plus la valeur est élevée, plus l'implant est stable.

#### INDICATIONS

- Contrôle de la stabilité primaire de l'implant pour la phase chirurgicale du traitement implantaire
- Contrôle de la stabilité secondaire de l'implant pour la phase prothétiques du traitement implantaire
- Sécurité décisionnelle pour MCI pour le chirurgien
- Mesure de communication pour les patients
- Outil de communication entre les praticiens (chirurgie et prothèse)
- Élément factuel important dans un dossier médical

# CHIRURGIE

## ACCESSOIRES

### TABLE TRANSTHORACIQUE

#### CARACTÉRISTIQUES

Plateau 90x60cm

Entrepieds 82cm

Hauteur mini 80cm / max 115cm

Charge max 50Kg



### CARTS CHIRURGIE



#### CARACTÉRISTIQUES

Trolley sur roulettes

Dim. Trolley : H85,5 x L50 x P50cm

Dim. bacs pour tri sélectif :

H21,5 x L29 x P21,5cm


H27,5 x L14 x P21,5cm

Couleur : Gris clair RAL 7047

### ASPIRATION CHIRURGICALE

### CONSOMMABLES

- |                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Réf 93131      | Poches jetables X45             |
| Réf YANK25 SET | Tuyau et Canule aspiration X 30 |
| Réf NEX710     | Tuyau 3m sans canule x 20       |
| Réf NEX76A     | Tuyau 1.8m sans canule x 45     |
| Réf 462027B    | Canule stérile Ø sortie 2,5mm   |



# CHAINE ASPESIE

## THERMO-LAVEUR MELAG



## CONSOMMABLES



Détergeant	Réf. 11620	Metherm 50 Bidon 5L
Neutralisant	Réf. 11621	Metherm 55 Bidon 5L
Rincage	Réf. 11627	Metherm 61 Bidon 1L



## GRAND CHOIX D'ACCESSOIRES


Pour optimiser le chargement de votre laveur, nous pouvons vous conseiller dans la configuration du chariot.



Réf. 00133



FLEX 1 Réf. 80010



Réf. 00184



FLEX 3 Réf. 80030



# CHAINE ASEPSIE

## THERMO-LAVEUR MIELE



## CONSOMMABLES

Détergeant	Réf. 9313850	Procure Dent 10 MA Bidon 5L
Neutralisant	Réf. 9052110	Procure Dent 30C Bidon 5L
Rincage	Réf. 9052130	Procure Dent 40 Bidon 1L
Sel Gros Grains	Réf. 9195780	Procure Universal 61 Carton 6Kg



## GRAND CHOIX D'ACCESSOIRES

Pour optimiser le chargement de vos cuves, nous pouvons vous conseiller dans la configuration des chariots.

Réf. 363



Réf. 521



Réf. E473




Réf. 337



Réf. E379

# CHAINE STERILISATION

## SOUDEUSES



Millseal+ ® Manuelle  
Largeur soudure 12mm

**ANTHOS**



MELAseal 100+ ® (Manuelle)  
Support confort

**MELAG**



HYGOPACK  
**DÜRR DENTAL**



MELAseal 200 ® (Manuelle)  
Support standard

**MELAG**



Millseal+ Evo  
avec panier

**ANTHOS**

### CARACTÉRISTIQUES

- |  |
|--|
| Programmation pour découpes gaines automatique |
| Programmation longueur découpe                 |
| Bac de récupération                            |
| Largeur soudure 12mm                           |

# CHAINE STERILISATION


## SOUDEUSES À DÉFILEMENT



HYGOPAC VIEW  
Soudeuse à défilement avec table  
**DÜRR DENTAL**

CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Dim. P14 x L37 x x H14cm	
Largeur soudure 13mm	Sécurité maxi

HYGOFOL  
Support table ou mural  
**DÜRR DENTAL**



MELaseal PRO  
Soudeuse à défilement  
**MELAG**




Table MELaseal PRO  
**MELAG**

Table standard



Table à rouleaux



CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
20 sachets/minute	Rapide
Dim. P30 x L41 x H16cm	
Largeur soudure 14mm	Sécurité maxi
Tableau de commande date et numéros de lots	Pour enregistrement traçabilité
Soudeuse inox	Robustesse

# CHAINE STERILISATION



## AUTOCLAVE

## MELAG

Etiquettes simples Réf. 1161S Melaprint 900 Etiq

Etiquettes doubles Réf. 1161 Melaprint 900 Etiq



## ANTHOS

Pour stérilisateur A+ uniquement

Etiquettes simples Réf. 97781935 pour code barre



## Unité d'osmose inversé MELAdem 47 ou déminéralisateur MELAdem 40



Kit 2 cartouches Réf. 61026

Meladem 40

Kit 3 cartouches Réf. 37480

Meladem 47/55

# CHAINE STERILISATION



# CHAINE GAMASONIC



## GRAND CHOIX D'ACCESSOIRES

Pour l'aménagement des cuves nous consulter



réf. P3



réf. P12



réf. PC17



réf. B400

## CONSOMMABLES

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| Réf. DK5L DETERBAKT | Bidon 5L |
| Réf. PRC5L PROCLEAN | Bidon 5L |
| Réf. DPH5L DPH21    | Bidon 5L |
| Réf. DYN5 DYNASEPT  | Bidon 5L |



# ENTRETIEN FAUTEUIL

## ANTHOS

Désinfection des surfaces

Réf. 97190003      STER plus

Désinfection en continu de l'eau

Réf. 97190006      PEROXY AG



## DKL

Désinfection selleries    Réf. PP100    Dentaprotect Boite lingettes x500

Nettoyage selleries      Réf. DC200    DentaClean 200ml+2 éponges

Entretien selleries      Réf. DP100    Dentaprotect Boite lingettes x100

Entretien INOX          Réf. 519300



## XO

*Produits désinfection aspiration P32*

Nettoyage des selleries      Réf. AP833      XO Makeup

Désinfection des selleries    Réf. AP832      XO Gentle

Désinfection plastique et peinture    Réf. AP831      XO Intensive Disinfection

Désinfection aspiration          Réf. AN-354      XO Suction

Désinfection de l'eau              Réf. AO-980      XO Water Disinfection



# ENTRETIEN FAUTEUIL

- Nettoyage surfaces sans aldéhyde Réf. CDF322 FD322 fl 1L  
 Désinfection surfaces sensibles Ré. CDF366H4550 FD366 fl 1L  
 Nettoyage et entretien skai Réf. CCF360C3550 f FD360 fl 1L

*Produits désinfection aspiration P32*



## RISKONTROL

### Embouts jetables pour seringues Air/Eau

- Réf 201664 embouts non stérile Classic BLANCS bte x 250  
 Réf 201703 embouts non stérile Art goût anis bte x 250  
*différents goûts (menthe, réglisse, mandarine, cassis)*



Réf 200197 Adaptateur Anthos



Réf 200152 Adaptateur DCI



Réf 200199 Adaptateur Lu inox



## PROTIP

### Embouts jetables pour seringues Air/Eau

Réf. 97270125 Embouts non stérile sachet X250

Réf. 97270163 Adaptateur Protip Anthos 2007

Réf. 97270164 Adaptateur Protip Anthos F3-F6

Réf. 97270143 Adaptateur Protip DCI

Réf. 97270166 Adaptateur Protip Minilight



# ASPIRATIONS

## NETTOYAGE TUYAUX D'ASPIRATION DÜRR DENTAL

Réf. CDS110p6150 Nettoyant jour OROTOL PLUS bidon 2.5L

Réf. CCS555C6150 désinfectant hebdo MD 555 bidon 2.5L

Réf. 0780-350-00 réceptacle OROCUP



## CATTANI

Réf. C060922 Désinfectant Puli Jet Plus 2.0 X 1L

Réf. C040720 Seau Pulse Cleaner



## MÉTASYS GREEN AND CLEAN

Réf. 60010201 M2 -SET INTRO (1doseur+2 fl 500 ml)

Réf. 60010202 M2 Set de 2 bt de 500 ml

Réf. 60040100 WK 4 flacons de 750 ml

Réf. 60030110 SK 1 fl de 750 ml avec pulvérisateur

Réf. 60030112 SK recharge - bidon de 5 L





# ASPIRATIONS

## NETTOYAGE TUYAUX D'ASPIRATION

### DÜRR DENTAL

Réf. 7117-033 Cassette Récupérateur Amalgame CA1 et CAS1

Réf. 7117-037 Cassette Récupérateur Amalgame CA2

Réf. 7805-033 Cassette Récupérateur Amalgame CA4



### MÉTASYS

Réf. 5502000 Cassette Récupérateur Amalgame



## EMBOUTS D'ASPIRATION

### DÜRR DENTAL

Réf. 76001020 Petite aspiration

Réf. 76001030 Grosse aspiration

Réf. 76001010 Rotule



### CATTANI

Réf. C040631 Petite aspiration

Réf. C040641 Grosse aspiration



### ANTHOS

Réf. 91109164 Petite aspiration

Réf. 91109163 Grosse aspiration



L'ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE  
DES ÉQUIPEMENTS DENTAIRES  
est primordial pour le bon fonctionnement  
au quotidien du cabinet  
Nous sommes à vos côtés  
pour vous donner (ou redonner)  
les conseils nécessaires  
pour éviter les pannes récurrentes

# SIÈGES

## SELLES / SIÈGE DYNAMIQUE



SELLE SUPPORT DESIGN



SELLE BAMBACH



SELLE XO

## TABOURET ERGONOMIQUE ANTHOS S9



SIÈGE DYNAMIC BQE

# SIÈGES

## TABOURETS



TABOURET ANTHOS S8



TABOURET ANTHOS S7



SIÈGE SUPPORT DESIGN



TABOURET MORITA  
QJS1



# FORMATIONS

Dans la recherche de toujours plus satisfaire nos clients, Servident a mis en place, en 2022, des sessions de formations.



Notre objectif est de vous apporter des formations dans votre secteur géographique, avec des intervenants expérimentés, en toute simplicité et convivialité.

Selon votre type de pratique, certaines de ces journées peuvent vous concerner et pour certains d'entre vous, nous avons déjà eu le plaisir de vous voir. Nous serons heureux de vous accueillir dans nos locaux.

Voici quelques exemples de formations organisées en Parodontologie et en Ergonomie...

**ServDent** LA GBT ou GUIDED BIOFILM THERAPY  
JEUDI 25 MAI 2023

**Objectif**

- ✓ Reconnaître et savoir expliquer la maladie parodontale au cabinet
- ✓ Proposer une approche parodontale graduée en fonction de la sévérité du problème
- ✓ Maintenir une bonne santé bucco-dentaire, parodontale et péri-implantaire
- ✓ Savoir communiquer avec son patient pour lui faire accepter le plan de traitement

**POUR DENTISTES ET ASSISTANTES**

**PROGRAMME : de 9h à 17h**

- Fondamentaux
- Diagnostic clinique et radiologique
- Prophylaxie parodontale et implantaire
- Ateliers pratiques
  - Prophylaxie, m gingival et débr modèle
- Communication et n

**Formateur :**  
Dr GARDON MOLL  
Chirurgien Dentiste

**LIEU :**  
EMS  
MAKE ME SMILE.

**ServDent** LA MAINTENANCE PARO IMPLANTAIRE  
JEUDI 01 JUIN 2023

**Objectif**

- ✓ Permettre aux chirurgiens omnipraticiens lors de visites de contrôle, d'assurer une maintenance des implants présents
- ✓ Classer les zones à risque à l'aide d'un code couleur simple
- ✓ Détecter les signes révélateurs d'une atteinte parodontale
- ✓ Comment communiquer avec son patient pour une prise de conscience de sa responsabilité dans la bonne santé de ses implants (et pas que) à long terme

**POUR DENTISTES & ASSISTANTES**

**PROGRAMME : de 12h à 18h**  
**Cocktail déjeunatoire**

12H00 GENERALITES  
Etat des lieux sur les classifications et grade en paro  
La maintenance après traitement paro & le profil patient

14H30 MAINTENANCE PARODONTALE  
Les zones critiques

15H00 TRAITEMEN  
Techniques du  
TRAVAUX PI  
Protocoles po

16H00

**Form :**  
Dr Do  
Chiru

**NSK Create it**

**L'ERGONOMIE AU FAUTEUIL**  
JEUDI 08 JUIN 2023

**Objectif**

- ✓ Faire le lien entre mauvaises postures au fauteuil, douleurs, pathologies et perte de confort et sérénité au travail
- ✓ Analyser ses habitudes posturales et comprendre les effets sur le corps
- ✓ Connaître les clés d'un fauteuil ergonomique
- ✓ Comprendre ses besoins en ergonomie en fonction de son activité, de ses habitudes de travail et de sa spécialité
- ✓ Savoir ajuster sa posture pour préserver son corps durant toute la journée de travail

**ATTENTION**  
RESERVÉES 15 PLACES LIMITE

**PROGRAMME : de 9h à 17h**

- Les troubles musculo-squelettiques du dentiste et de l'assistante
- Etude de cas/diagnostic postural 3D
- Protocole de stretching adapté au dentaire
- Caractéristiques clés pour bien choisir son fauteuil
- Mise en application des bonnes postures

**Travail en petit groupe avec ateliers**  
HuFriedyGroup dentalart

**Formateur :**  
Cyrille Dumegues  
Ostéopathe

**Tarif :** 285 €ttc (praticien)  
285 €ttc (assistante)  
Inscription : ergodent.com

**ServDent**  
LIEU : SERVIDENT  
3 Avenue Jules Verne  
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE  
tel : 02 40 80 62 02

N'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone si vous n'avez pas le programme de l'année...

# SCANNER OPTIQUE

## CAMÉRAS D'EMPREINTES NUMÉRIQUES

3shape

MEDIT

DEXIS



## ACCESSOIRES CAMÉRAS

Trolley personnalisé

Trolley MECTRON

NEOVO Ecran TM22 tactile



Cart MECTRON



Embouts

3shape

MEDIT

DEXIS



Spray Bausch

Spray occlusal Bausch





## CONSOMMABLES DÉVELOPPEUR

### CAPTEUR CS 7200 ET 7600

Réf. 5942586	Capteur 7200 Taille 0 x4
Réf. 5942594	Capteur 7200 Taille 1 x4
Réf. 5942602	Capteur 7200 Taille 2 x4
Réf. 5942511	Capteur 7600 Taille 0 x4
Réf. 5942537	Capteur 7600 Taille 1 x4
Réf. 5942545	Capteur 7600 Taille 2 x4



### PROTECTIONS CAPTEUR CS 7200

Réf. 5942503	Protection Film 7200 Taille 0 x200
Réf. 5942529	Protection Film 7200 Taille 1 x200
Réf. 5942578	Protection Film 7200 Taille 2 x200



### PROTECTIONS CAPTEUR CS 7600

Réf. 700342L	Protection Film 7600 Taille 0 x250
Réf. 700343L	Protection Film 7600 Taille 1 x250
Réf. 700344L	Protection Film 7600 Taille 2 x250

### PLAQUE DE NETTOYAGE

Réf. 1018894	pour CS 7600 x1
--------------	-----------------



### ANGULATEURS

Réf. 1022	Angulateurs Kerr type Postérieur x 4
Réf. 1020	Angulateurs Kerr antérieur x2 +postérieur x 2



### ANGULATEURS

Réf 5156500	Angulateurs RVG type Etrier V/T x 2
Réf 5156054	Angulateurs RVG type brosse à dent H/T x 2
Réf 5156047	Angulateurs RVG type brosse à dent V/T x 2

### PROTECTION CAPTEUR RVG pour capteur filaire

#### CARESTREAM

Réf. IXO14	Protection Capteur RVG	Taille 1 X50
------------	------------------------	--------------



## CONSOMMABLES PANORAMIQUE



### Type 8100 2D

- Réf. 5157565 Mordu standard x5
- Réf. 5157581 Mordu patient édenté x2
- Réf. 5310842 Support mentonnier x1
- Réf. BDA32 Protection mordu (ex BDA15) x150



**Mordu standard 2D**

### Type 8100 3D ou 8200


- Réf. 5157565 Mordu standard (2D) x5
- Réf. 5157581 Mordu patient édenté (2D) x2
- Réf. 5310842 Support mentonnier (2D) x1
- Réf. 5311246 Support mordu (3D) x1
- Réf. 5311212 Mordu standard (3D) x4
- Réf. 5311204 Mordu molaire (3D) x2
- Réf. 5311220 Mordu enfant (3D) x2
  
- Réf. BDA32 Protection mordu (ex BDA15) (2D) x150
- Réf. BDA33 Protection mordu (ex BDA16) (3D) x40



**Mordu standard 3D**

### POUR LE MODULE CEPHALO

- Réf BDA 34 Protection auriculaire (ex BDA17) x150



**Support mentonnier**

# ServiDent

Technique - Vente



## SHOW ROOM

3 AVENUE JULES VERNE  
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

[contact@servident.fr](mailto:contact@servident.fr)

Tel. 02 40 80 62 02

- Choix 1 : SAV
- Choix 2 : Radiologie et scanner optique
- Choix 3 : Comptabilité
- Choix 4 : Général

HORAIRES OUVERTURE :  
du Lundi au Vendredi  
De 8h30 à 12h30 - de 14h00 à 18h00